EKİMİN USTASI

MASTER OF PLANTING

Özduman

UHBM

EKİMİN USTASI

MASTER OF PLANTING

UHBM

HASSAS, ÇOK HASSAS

Kademesiz ve ayarlanabilir şanzımanı sayesinde istenilen miktarda hassas olarak üç sıralı yaylı bacakların açtığı tohum yatağına bırakan kullanımı kolay askılı tip ekim makinasıdır.
Ekim makinesi gübreli, gübresiz ve uyarılı iz bırakma sistemli imal edilmektedir.

PRECISION, HIGH PRECISION

Due to its adjustable and variable-speed transmission, it is an easy to use hanging type sowing machine that drops the desired amount in seed bed opened by three-row spring tines precisely.
Sowing machine is manufactured as types with fertilizer, without fertilizer and with warning post emergence tramlining system.

Araziye Ekim
Sowing the Land



Yaylı bacakları çift diskli ve yılandili uç demiri ile toprağı yararken üç sıralı hat şeklinde ekim yapabilir. Bacakların ayrı ayrı baskı ayarlama imkânı verirken bu sayede düz ve eğimli arazilerde ekim yapılabilmesini sağlar.

It can perform three-row sowing while its spring tines are splitting the soil with double disc and reversible point. It allows tine pressures to be adjusted separately and this enables sowing on flat and sloping lands.



NE EKERİM ? *WHAT DO I SOW?*

ÜNİVERSAL HUBUBAT VE BAKLİYAT MİBZERİ İLE HUBUBAT TOHUMLARI

WITH UNIVERSAL GRAIN AND PULSE SEED DRILL, GRAIN SEEDS

Buğday
Wheat

Arpa
Barley

Yulaf
Oat

vs...
etc...

İRİ TOHUMLAR

LARGE SEEDS

Kabak
Pumpkin

Fasulye
Beans

Mısır
Corn

vs...
etc...

ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ TOHUMLAR

MEDIUM SIZED SEEDS

Kanola
Canola

Susam
Sesame

Keten
Flax

vs...
etc...

KÜÇÜK TOHUMLAR

SMALL SEEDS

Soğan
Onion

Havuç
Carrot

Yonca
Clover

vs...
etc...

UHBM



En Az Güç Gereksinimi
Power Requirement from
60 hp

Çalışma Genişliği
Working Width
2 metreden 4 metreye kadar
From 2 meters to 4 meters

Çalışma Hızı
Working Speed

up to 9 km/h kadar

SESSİZ VE KESİNTİSİZ

Kademesiz değişken şanzıman sayesinde, tohum ve gübre dişli çarkları çok düşük hızlarda bile dönebilmektedir. Tohumlar istenilen gramajda kolay ve hassas bir şekilde ayarlanır. Şanzımanın çalışması sessiz ve kesintisiz tohum atışı sağlar.

SILENT AND CONTINUOUS

Due to its continuous variable-speed transmission, seed and fertilizer gears can rotate even at very low speeds. Seeds are easily and precisely adjusted in desired weight. Operation of the transmission ensures silent and continuous seed throwing.

İSTEDİĞİN DERİNLİK

Üç sıralı bacakların derinliğini eşit ve kolayca ayarlama imkanı veren derinlik kolu sayesinde bacakların açtığı tohum yatağının derinliklerin eşit olması ve tohumlarda eş zamanlı çimlenme sağlanır.

DESIRED DEPTH

Due to depth lever which allows depth of three-row tines to be adjusted equally and easily, it enables seed bed opened by the tines to be equal in depth and enables seeds to germinate simultaneously.



TIRMIK VE KAPATICI TEKER

Bacakların açtığı tohum yatağına düşen tohumların üzerinin örtülmesini sağlayan yılan dili uç demirli bacaklarda tırmık ve çift diskli bacaklarda kapatıcı teker bulunmaktadır.

HARROW AND CLOSING WHEEL

Covering the seeds falling into the seed bed opened by the tines there is a harrow on the reversible point sowing tine element and a closing wheel on the double-disc sowing tine.

KÜÇÜK ve BÜYÜK TOHUM

Hububat, sebze ve yem bitkilerinin ekimi (küçük ve büyük taneli tohumlar) için kursakta konumlandırılmış küçük ve büyük tohum akışını sağlayan ikili sürgülü kapak sistemi vardır.

SMALL and LARGE SEEDS

For sowing grains, vegetables and forage crops (small and large grained seeds), there is a dual sliding seeding system that is positioned on the distributor and that provides small and large seed flow.

BÜYÜK TOHUM
LARGE SEEDS

KÜÇÜK TOHUM
SMALL SEEDS



SANDIK ve KOLAY TEMİZLEME

Sandığı yapı itibariyle tohum ve gübrenin birikmesini engelleyen ve bu sayede tohum ve gübre sandığında bulunan boşaltma kolları sayesinde temizlenmesi kolaydır.

HOPPER and EASY CLEANING

It is easy to clean hopper due to discharge arms in the seed and fertilizer hopper, which prevents accumulation of seed and fertilizer structurally.

BACAK TİPİ

Yaylı bacakları çift diskli ve yılandili uç demiri ile toprağı yararken üç sıralı hat şeklinde ekim yapabilir. Bacakların ayrı ayrı baskı ayarlama imkânı verirken bu sayede düz ve eğimli arazilerde ekim yapılabilmesini sağlar.

TINE TYPE

It can perform three-row sowing while its spring tines are splitting the soil with double disc and reversible point tine. It allows tine pressures to be adjusted separately and this enables sowing on flat and sloping lands.



TEKER İZİNE EKİM

Teker arkalarına konumlandırılan özel şekilli ayaklar sayesin de teker izlerine ekim yapılabilir.

SOWING ON WHEEL TRACE

Due to the specially shaped tines positioned on the back sides of the wheels, sowing can be performed on traces of the wheel.

ZAİYATA SON

Makinelere istenildiği takdirde hidrolik ve elektrikli olmak üzere iz bırakma sistemi yapılabilir. İz bırakma sayesinde traktör teker izine ekim yapılmayarak ilaçlama aşamasında tohum zayiatı engellenir.

END OF LOSSES

If desired, hydraulic and electrical post emergence tramline system can be attached to the machines. Due to post emergence tramline system, seed loss is prevented during spraying stage by not sowing on the trace of the tractor wheel.





KOLAY KALİBRASYON

Tüm üniversal ekim makinelerimizde, ölçüm ve ayar işlemlerini kolayca yapmanızı sağlayan kalibrasyon test kabı standart donanım içerisindedir. Test kabı sayesinde tohum ve gübre miktarı kolayca ayarlayabilirsiniz.

EASY CALIBRATION

All our universal seed sowing machines are equipped with a calibration test cup that allows you to perform measurements and adjustments easily. Due to test cup, you can easily adjust the amount of seed and fertilizer.

BOŞLUK BIRAKMA

Ekim yapılırken geliş ve gidişlerde oluşan şeritler arasında ekilmemiş yerlerin kalmamasını sağlayan liftli kılavuzdur. Markörler tam inip kalktığı için sınır boylarının ekimi kolayca yapılabilmektedir.

SPACING

It is a lift guide providing that no unsowed area is left between the lines formed during coming and going along the field while sowing. Since the markers go up and down completely, borderlines can be sown easily.

GÖRÜNÜR OL

Makinelere istenildiği takdirde trafik de görünürlüğü arttırmak için trafik seti yapılır. Karayolunda görünürlüğü arttırarak güvenli ulaşım sağlanır.

BE VISIBLE

If desired, traffic set is added to the machines to increase the visibility in the traffic. Safe transportation is ensured by increasing visibility on the road.

		UHBM 17	UHBM 19	UHBM 21	UHBM 23	UHBM 25	UHBM 27	UHBM 29	UHBM 31	UHBM 33
Ekim Arası *Seeding Distance*	cm	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Bacak Sayısı *Number of Tines*	Adet *Pcs*	17	19	21	23	25	27	29	31	33
Toplam Genişlik *Total Width*	cm	218	243	268	293	318	343	368	393	418
İş Genişliği *Working Width*	cm	200	225	250	275	300	325	350	375	400
Toplam Yükseklik *Total Height*	cm	170	170	170	170	170	170	170	170	170
Toplam Uzunluk *Total Length*	cm	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Tohum Sandığı Hacmi *Seed Hopper Volume*	lt	245	275	305	340	370	405	435	470	500
Gübre Sandığı Hacmi *Fertilizer Hopper Volume*	lt	270	305	335	375	410	450	485	525	560
Tohum Kapasitesi (Buğday) *Seed Capacity (Wheat)*	kg	200	220	247	275	300	330	352	380	405
Gübre Kapasitesi *Fertilizer Capacity*	kg	260	295	328	365	402	435	475	510	548
Lastik Ebadı *Tire Dimensions*	inç *inch*	6.00 x 16	6.00 x 16	6.00 x 16	6.00 x 16	6.00 x 16	6.00 x 16	6.00 x 16	6.00 x 16	6.00 x 16
Ağırlık *Weight*	kg	770	830	890	950	1010	1065	1125	1165	1210
Min. Motor Gücü *Min. Motor Power*	kW / hp	45 / 60	45 / 60	45 / 60	60 / 80	60 / 80	60 / 80	75 / 100	75 / 100	75 / 100

Firmamız daha önce haber vermeksizin makineler üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. *Our company has the right to make changes on the machines without prior notice.*

ÇOK YAKINIZ...

Çiftçilere uzman bakım ve onarım konusunda yardımcı olmak için tüm dünyada yüksek nitelikli müşteri hizmetleri teknisyenleri bulunmaktadır. Düzenli eğitim sayesinde ÖZDUMAN müşteri hizmetleri güncel teknoloji ile her zaman günceldir.

WE ARE VERY CLOSE TO YOU...

Highly qualified customer service technicians are available all over the world to assist farmers for expert maintenance and repair. Thanks to regular training, ÖZDUMAN customer service is always up-to-date with current technology.

ZAMANINDA...

Farklı ülkelerdeki dağıtım ağımız, optimum parça kullanılabilirliği ve hızlı teslimat sağlar. Arıza süreniz minimuma indirilir ve maliyetleriniz optimize edilir. ÖZDUMAN Bayileri, aksama süresini en aza indirmek için makinelerinizin gerekli parçalarını stoklar.

AT TIME...

Our distribution network in different countries provides optimum parts availability and fast delivery. Your downtime is reduced to a minimum and your costs are optimized. ÖZDUMAN dealers stock the necessary parts for your machines to minimize downtime.

1. Org. San. Böl. Bayrampaşa Cd.
Güvençli Sk. No:7
Selçuklu / Konya / TÜRKİYE
Tel : +90 332 248 23 57
Fax : +90 332 25 1 63 92
www.ozduman.com
info@ozduman.com

@ozduman
@ozdumanag

Kataloğu indirmek için
QR kodunu okutunuz.
You have read the QR code
to download the catalog.

Yetkili Bayii
Authorized Dealer

Özduman

Grafist.com.tr
Ref:191020